

Drahtwiderstände mit axialem Drahtanschluss und Standausführung - Keramikgehäuse


Wire-wound resistors with axial wire terminal and horizontal mounting - Ceramic tube

Résistances bobinées avec sorties fils axiaux et montage horizontal - Tube céramique

Typ - type: KFD 0620 / KFD 0620 P... / KFD 0625 G / KFD 0625 P... / KFD 0638

widap

RoHS
Compliant



Bauform DIN 45921 Style Modèle		KFD 0620 G (KFD 0618 G) KFD 0620 P... (KFD 0618 P...)	KFD 0625 G KFD 0625 P...	KFD 0638	
Abmessungen Dimensions Dimensions	L	20 ± 1 mm (18 ± 1 mm)	25 ± 1 mm	38 ± 1 mm	
	P	8 mm oder/or/ou 15 mm		-	
	RM	25 mm	30 mm	-	
	C	94 ± 2 mm	101 ± 2 mm	-	
	f	max. 109 mm	max. 116 mm	-	
Trägerkörper Carrier Support		Glasfaserkordel Fiber glass core Fibre de verre			
Widerstandswertbereich Resistance range Plage des valeurs		CuNi 10 CuNi 44/NiCr	R051 - R11 R12 - 9K1	R10 - R22 R24 - 18K	
Widerstandswert-Toleranzen Resistance tolerances Tolérances sur la résistance		K (± 10%) CuNi 10 / CuNi 44 / NiCr J (± 5%) CuNi 44 / NiCr			
Nennlast Pn Power rating Pn Puissance nominale Pn		4 W	5 W	7 W	
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	θu= 25°C	θo= 150°C	1,8 W	2,4 W	3,1 W
		θo= 200°C	2,8 W	3,6 W	4,9 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	θu= 70°C	θo= 255°C	4,0 W	5,0 W	7,0 W
		θo= 200°C	1,9 W	2,5 W	3,5 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	θu= 70°C	θo= 250°C	2,9 W	3,7 W	5,0 W
		θo= 300°C	4,0 W	5,0 W	7,0 W
Durchschlagfestigkeit Dielectric withstanding voltage Rigidité diélectrique		≧ 2000 Veff			
Grenzspannung U Limiting voltage U Tension limite nominale		150 V	200 V	250 V	
Temperatur-Koeffizient Temperature coefficient Coefficient de température		CuNi 10: +350...+450 x 10 ⁻⁶ /K CuNi 44 / NiCr: -80...+200 x 10 ⁻⁶ /K			
Zul. Oberflächentemperatur Lim. surface temperature Lim. température surface		CuNi 10: 200°C CuNi 44 / NiCr: 300°C			
Kennzeichnung Marking Marquage		Klartext, Wertkennzeichnung DIN/IEC 62 Cipher stamped, the marking of values according to DIN/IEC 62 En clair, du marquage de la valeur DIN/IEC 62			

Anmerkung: θu= Umgebungstemperatur
Notes: Ambient temperature
Nota: Température ambiante

θo= Oberflächentemperatur
Surface temperature
Température surface


G: Trommel, Gurtrolle, Verpackungseinheit 1200 Stück.
Drum, beltroll, packing unit 1200 pcs.
Le tambour, la bande en rouleau, unité d'emballage de 1200 pièces.

* Bei Widerständen im Keramikgehäuse ist die Lötbarkeit der Anschlussdrähte in einem Bereich von 5 mm eingeschränkt.

* The solderability of leads of resistors mounted in ceramic casings is limited within a range of 5 mm.

* La soudabilité des fils de connexion des résistances montées dans un boîtier céramique est limitée dans une gamme de 5mm.

Bestellbeispiel / Order designation / Code de commande: 1000 Stück KFD 0625 G - 100R K



Nennwiderstandswerte

Prüfklasse nach IEC 68

Prüfung Lötung (Lotbad 260°C, Dauer 10s.)

Prüfung Temperaturwechsel (-55°C / +200°C)

Prüfung Feuchte Wärme (21 Tage 40°C / 95% r.F.)

Driftverhalten $\vartheta_0 = 255^\circ\text{C}$

Reihe E 12 (10%), Reihe E 24 (5%), DIN 41426

55 / 255 / 10

$\leq 1\%$ zuzüglich 0,1 Ω

$\leq 2\%$ zuzüglich 0,1 Ω

$\leq 3\%$ zuzüglich 0,1 Ω

1,000 h: -1.5 bis +4.0%

10,000 h: -2.0 bis +6.0%

100,000 h: -3.0 bis +10.0%

Die angegebenen Werte gelten für 99,7% aller Widerstände. Bei niederohmigen Widerständen können die angegebenen Änderungen um 0,1 Ω überschritten werden.

Zuverlässigkeit Richtwert bei einer Umgebungstemperatur von 70°C, einer relativen Luftfeuchte von 25% und einer Oberflächentemperatur von 255°C: $\leq 100 \times 10^{-9}/\text{h}$ für Vollaussfall.

Nominal resistances

Climatic category IEC 68

Solderability (260°C, 10s.)

Temperature cycling (-55°C / +200°C)

Damp heat (21 days 40°C / 95% r.h.)

Resistance change $\vartheta_0 = 255^\circ\text{C}$

Series E 12 (10%), Series E 24 (5%),

55 / 255 / 10

$\leq 1\% + 0,1 \Omega$

$\leq 2\% + 0,1 \Omega$

$\leq 3\% + 0,1 \Omega$

1,000 h: -1.5 till +4.0%

10,000 h: -2.0 till +6.0%

100,000 h: -3.0 till +10.0%

The mentioned values apply for 99.7% of all resistors. For low-value-resistors, the mentioned variations may be exceeded by 0,1 Ω .

Reliability At 70°C ambient temperature, 25% r.h. and 255°C surface temperature standard rating for complete failure: $\leq 100 \times 10^{-9}/\text{h}$.

Valeurs nominales

Catégorie IEC 68

Essai soudure (260°C, 10s.)

Essai variation de température (-55°C / +200°C)

Essai chaleur humide (21 jours 40°C / 95% r.F.)

Dérive de la valeur ohmique $\vartheta_0 = 255^\circ\text{C}$

Série E 12 (10%), Série E 24 (5%)

55 / 255 / 10

$\leq 1\% + 0,1 \Omega$

$\leq 2\% + 0,1 \Omega$

$\leq 3\% + 0,1 \Omega$



1,000 h: -1.5 jusqu'à +4.0%

10,000 h: -2.0 jusqu'à +6.0%

100,000 h: -3.0 jusqu'à +10.0%

Les valeurs indiquées sont valables pour 99,7% de toutes les résistances. Pour les résistances à valeur inférieure, les modifications mentionnées peuvent être dépassées de 0,1 Ω .

Fiabilité Valeur indicative à une température ambiante de 70°C, une humidité relative de 25% et une température surface de 255°C: $\leq 100 \times 10^{-9}/\text{h}$.




Drahtwiderstände mit axialem Drahtanschluss - Keramikgehäuse

Wire-wound resistors with axial wire terminal - Ceramic tube

Résistances bobinées avec sorties fils axiaux - Tube céramique

Typ - type: KFD 0920 / KFD 0925 / KFD 0938 / KFD 0950 / KFD 0975

widap



Bauform DIN 45921 Style Modèle		KFD 0920 (KFD 0918)	KFD 0925	KFD 0938	KFD 0950	KFD 0975	
Abmessungen Dimensions Dimensions	L	20 ± 1 mm (18 ± 1 mm)	25 ± 1 mm	38 ± 1 mm	50 ± 1,5 mm	75 ± 2 mm	
	Trägerkörper Carrier Support	Glasfaserkordel Fiber glass core Fibre de verre					
Widerstandswertbereich Resistance range Plage des valeurs	CuNi 10	R051 - R11	R10 - R22	R18 - R39	R27 - R56	R47 - 1R0	
	CuNi 44/NiCr	R12 - 9K1	R24 - 18K	R43 - 33K	R62 - 47K	1R1 - 82K	
Widerstandswert-Toleranzen Resistance tolerances Tolérances sur la résistance	K (± 10%) CuNi 10 / CuNi 44 / NiCr J (± 5%) CuNi 44 / NiCr						
Nennlast Pn Power rating Pn Puissance nominale Pn	5 W		7 W	9 W	11 W	17 W	
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	ϑu=25°C	ϑo= 150°C	2,8 W	4,0 W	5,3 W	6,8 W	9,8 W
		ϑo= 200°C	4,1 W	6,0 W	7,6 W	9,4 W	14,0 W
		ϑo= 255°C	6,25 W	8,75 W	12,5 W	15,0 W	21,25 W
Belastbarkeit bei Dissipation at Puissance à	ϑu=70°C	ϑo= 200°C	2,9 W	4,2 W	5,5 W	7,0 W	10,0 W
		ϑo= 250°C	4,3 W	6,2 W	7,8 W	9,7 W	14,4 W
		ϑo= 300°C	5,0 W	7,0 W	9,0 W	11,0 W	17,0 W
Durchschlagfestigkeit Dielectric withstanding voltage Rigidité diélectrique	≥2000 Veff						
Grenzspannung U Limiting voltage U Tension limite nominale	150 V		200 V	250 V	350 V	500 V	
Temperatur-Koeffizient Temperature coefficient Coefficient de température	CuNi 10: +350...+450 x 10 ⁻⁶ /K CuNi 44 / NiCr: -80...+200 x 10 ⁻⁶ /K						
Zul. Oberflächentemperatur Lim. surface temperature Lim. température surface	CuNi 10: 200°C CuNi 44 / NiCr: 320°C						
Kennzeichnung Marking Marquage	Klartext, Wertkennzeichnung DIN/IEC 62 Cipher stamped, the marking of values according to DIN/IEC 62 En clair, du marquage de la valeur DIN/IEC 62						

Anmerkung: ϑu= Umgebungstemperatur ϑo= Oberflächentemperatur
Notes: Ambient temperature Surface temperature
Nota: Température ambiante Température surface

* Bei Widerständen im Keramikgehäuse ist die Lötbarkeit der Anschlussdrähte in einem Bereich von 5 mm eingeschränkt.

* The solderability of leads of resistors mounted in ceramic casings is limited within a range of 5 mm.

* La soudabilité des fils de connexion des résistances montées dans un boîtier céramique est limitée dans une gamme de 5mm.

Bestellbeispiel / Order designation / Code de commande: 1000 Stück KFD 0925 - 100R K

Drahtwiderstände mit axialem Drahtanschluss - Keramikgehäuse

Wire-wound resistors with axial wire terminal - Ceramic tube

Résistances bobinées avec sorties fils axiaux - Tube céramique

Typ - type: KFD 0920 / KFD 0925 / KFD 0938 / KFD 0950 / KFD 0975



Nennwiderstandswerte

Prüfklasse nach IEC 68

Prüfung Lötung (Lotbad 260°C, Dauer 10s.)

Prüfung Temperaturwechsel (-55°C / +200°C)

Prüfung Feuchte Wärme (21 Tage 40°C / 95% r.F.)

Driftverhalten $\vartheta_o = 255^\circ\text{C}$

Reihe E 12 (10%), Reihe E 24 (5%), DIN 41426
55 / 255 / 10

≅ 1% zuzüglich 0,1 Ω

≅ 2% zuzüglich 0,1 Ω

≅ 3% zuzüglich 0,1 Ω

1,000 h: -1.5 bis +4.0%

10,000 h: -2.0 bis +6.0%

100,000 h: -3.0 bis +10.0%

Die angegebenen Werte gelten für 99,7% aller Widerstände. Bei niederohmigen Widerständen können die angegebenen Änderungen um 0,1 Ω überschritten werden.

Zuverlässigkeit Richtwert bei einer Umgebungstemperatur von 70°C, einer relativen Luftfeuchte von 25% und einer Oberflächentemperatur von 250°C: ≅ 100 x 10⁻⁹/h für Vollaussfall.

Nominal resistances

Climatic category IEC 68

Solderability (260°C, 10s.)

Temperature cycling (-55°C / +200°C)

Damp heat (21 days 40°C / 95% r.h.)

Resistance change $\vartheta_o = 255^\circ\text{C}$

Series E 12 (10%), Series E 24 (5%),
55 / 255 / 10

≅ 1% + 0,1 Ω

≅ 2% + 0,1 Ω

≅ 3% + 0,1 Ω

1,000 h: -1.5 till +4.0%

10,000 h: -2.0 till +6.0%

100,000 h: -3.0 till +10.0%

The mentioned values apply for 99.7% of all resistors. For low-value-resistors, the mentioned variations may be exceeded by 0,1 Ω.

Reliability At 70°C ambient temperature, 25% r.h. and 250°C surface temperature standard rating for complete failure: ≅ 100 x 10⁻⁹/h.

Valeurs nominales

Catégorie IEC 68

Essai soudure (260°C, 10s.)

Essai variation de température (-55°C / +200°C)

Essai chaleur humide (21 jours 40°C / 95% r.F.)

Dérive de la valeur ohmique $\vartheta_o = 255^\circ\text{C}$

Série E 12 (10%), Série E 24 (5%)
55 / 255 / 10

≅ 1% + 0,1 Ω

≅ 2% + 0,1 Ω

≅ 3% + 0,1 Ω

1,000 h: -1.5 jusqu'à +4.0%

10,000 h: -2.0 jusqu'à +6.0%

100,000 h: -3.0 jusqu'à +10.0%

Les valeurs indiquées sont valables pour 99,7% de toutes les résistances. Pour les résistances à valeur inférieure, les modifications mentionnées peuvent être dépassées de 0,1 Ω.

Fiabilité Valeur indicative à une température ambiante de 70°C, une humidité relative de 25% et une température surface de 250°C: ≅ 100 x 10⁻⁹/h.

